

# Hyundai SANTA FE.

CENNÍK. VÝBAVA. TECHNICKÉ ÚDAJE.



Cenník osobných vozidiel platný od 1. 4. 2025 do 30. 4. 2025.

Foto je ilustračné.

| Výbava      | Motorizácia    | Prevodovka | Výkon (kW/k) | Pohon | Cenníková cena | Bonus*  | Akciová cena | Najnižšia cena za posledných 30 dní |
|-------------|----------------|------------|--------------|-------|----------------|---------|--------------|-------------------------------------|
| STYLE       | 1,6 T-GDi HEV  | 6 AT       | 158/215      | 4 x 2 | 48 790 €       | 1 500 € | 47 290 €     | 47 290 €                            |
| ELEGANCE    | 1,6 T-GDi HEV  | 6 AT       | 158/215      | 4 x 2 | 52 190 €       | 1 500 € | 50 690 €     | 50 690 €                            |
|             | 1,6 T-GDi HEV  | 6 AT       | 158/215      | 4 x 4 | 54 590 €       | 1 500 € | 53 090 €     | 53 090 €                            |
| PREMIUM     | 1,6 T-GDi HEV  | 6 AT       | 158/215      | 4 x 4 | 57 290 €       | 1 500 € | 55 790 €     | 55 790 €                            |
|             | 1,6 T-GDi PHEV | 6 AT       | 186/253      | 4 x 4 | 62 090 €       | 1 500 € | 60 590 €     | 60 590 €                            |
| CALLIGRAPHY | 1,6 T-GDi HEV  | 6 AT       | 158/215      | 4 x 4 | 59 790 €       | 1 500 € | 58 290 €     | 58 290 €                            |
|             | 1,6 T-GDi PHEV | 6 AT       | 186/253      | 4 x 4 | 64 590 €       | 1 500 € | 63 090 €     | 63 090 €                            |

Chcete vyššiu zľavu? Získajte dodatočný bonus až 2 000 € na vybrané skladové vozidlá SANTA FE!  
Viac informácií u autorizovaných predajcov.



Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov je unikátny benefit, ktorý sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v garančnej knižke.



Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai o presných podrobnostiach.



Zimné pneumatiky sú benefitom, pri ktorom má zákazník možnosť získať sadu 4 ks zimných pneumatík so zľavou až do 65 %.



Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok prostredníctvom finančných produktov ReFresh paušál, Hyundai Lease, Ľahké splátky alebo Päťinky.

\* Bonus 1500 € platí len pri financovaní nákupu vozidla prostredníctvom produktov Výhodného financovania a zároveň využití benefitu Zimné pneumatiky alebo využitím benefitu Zimné pneumatiky v prípade platby v hotovosti. Bližšie informácie o Bonuse, 5-ročnej záruke, 8-ročnej záruke, Výhodnom financovaní a benefite Zimné pneumatiky získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.



## ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

### STYLE

#### PREVODOVKA A POHON

- 6-stupňová automatická prevodovka s voličom jazdných režimov DRIVE MODE
- Elektronické ovládanie automatickej prevodovky „Shift by Wire“ s pádlami pod volantom
- Systém inteligentného manažmentu alternátora

#### VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 235/60 R18
- Zliatinové disky kolies
- Dojazdové rezervné oceleové koleso
- Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla s ukazovateľmi smeru
- Kľučky dverí vo farbe vozidla
- Mriežka chladiča v prevedení chróm
- Predné MFR LED svetlomety
- LED denné svetlá v tvare H s uvítacím efektom
- Zadné LED svetlá
- Strešné lyžiny a zadný spojler s tretím brzdovým svetlom
- Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru – Smart Tailgate

#### BEZPEČNOSŤ

- Antiblokovací systém ABS + brzdový asistent BAS
- Elektronický stabilizačný systém ESC a management stability vozidla VSM vrátane kontroly stability prívěsu
- Asistent na rozjazd do kopca HAC + Asistent na kontrolovaný zjazd z kopca DBC
- Elektronický systém riadenia prešmykovania kolies TCS
- Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
- Predné a zadné bočné airbagy/okenné airbagy vpredu a vzadu
- Kolenný airbag vodiča
- Bočný stredový airbag medzi sedadlom vodiča a spolujazdca
- Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
- Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA 2
- Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA – detekcia vozidiel a chodcov/cyklistov
- Systém autonómneho núdzového brzdenia pri odbočovaní vľavo FCA-JT
- Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA
- Systém na sledovanie pozornosti vodiča kamerou v interiéri (ICC)
- Asistent na jazdu na diaľnici HDA
- Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
- Asistent na inteligentné rozoznávanie dopravných značiek obmedzujúcich max. povolenú rýchlosť ISLA
- Automatické tiesňové volanie E-call
- Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto hold
- Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
- Úchytky na detskú sedačku (ISOFIX) – krajné sedadlá v 2. a v 3. rade

#### VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektrický posilňovač riadenia
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant – manuálne
- Kožený volant
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča/el. nastaviteľná bedrová opierka vodiča
- Látkové čalúnenie sedadiel
- Vyhrievanie predných sedadiel
- Vyhrievaný veniec volantu
- Posuvné zadné sedadlá delené v pomere 6 : 4 a sklopné nastaviteľné operadlo delené v pomere 6 : 4
- Predná a zadná laktová opierka s držiakom na poháre
- LED osvetlenie interiéru a batožinového priestoru
- LED osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
- Prístrojová doska Supervision so 4" farebným TFT displejom
- Palubný počítač
- Tónované sklá
- El. ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu (impulzné ovládanie okien)
- Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom na prístrojovej doske, alarm, imobilizér)
- Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie zrkadlá
- Automatická dvojzónová klimatizácia
- Ventilačné výduchy pre druhý rad sedadiel
- Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
- Adaptívny tempomat s funkciou štart-stop
- Svetelný/dažďový senzor
- Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo
- Predné a zadné parkovacie senzory
- Zadná parkovacia kamera
- Kryt batožinového priestoru a fixačná sieť
- Základné 5-miestne prevedenie bez príplatku

#### AUDIO

- Integrovaná navigácia s 12,3" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Bluelink/Live Services
- DAB – digitálne rozhlasové vysielanie
- Ovládanie audiosystému na volante
- USB + Bluetooth
- Počet reproduktorov: 6

#### ZÁRUKY A SLUŽBY

- Mapové podklady integrovanej navigácie počas prvých 10 rokov
- Bluelink Lite počas prvých 10 rokov
- Bluelink Plus (správa vozidla na diaľku, Live Services) počas prvých 6 mesiacov
- Bluelink Pro (bezdrôtové aktualizácie OTA mapových podkladov) počas prvých 6 mesiacov
- Záruka 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
- Záruka 8 rokov alebo 160 000 km na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla
- 5 rokov asistenčná služba

## ELEGANCE (navyš k výbave STYLE)

#### VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 255/45 R20
- Predné FULL LED svetlomety

#### BEZPEČNOSŤ

- Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla BCA
- Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA
- Asistent na bezpečné opustenie vozidla SEA
- Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA so senzorom pohybu

#### VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
- Elektricky nastaviteľné predné sedadlá
- Kožené čalúnenie sedadiel
- Strop a slnečné clony potiahnuté semišom
- Prístrojová doska Supervision so 12,3" farebným TFT displejom
- Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
- Ambientné podsvietenie interiéru
- Duálne bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

## ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

### PREMIUM (navyš k výbave ELEGANCE)

#### VONKAJŠIA VÝBAVA

- Plnohodnotné zliatinové koleso – len HEV<sup>1</sup>
- Lepiaca sada na opravu defektu – len PHEV

#### BEZPEČNOSŤ

- Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA 2 s ochranou chodcov a cyklistov, autonómne núdzové brzdenie pri odbočovaní vľavo FCA-JT/pri vozidlách približujúcich sa v priečnom smere FCA-JC
- Asistent automatického úhybného riadenia pri vyhýbaní sa protiidúcemu vozidlu LO, súbežne idúcemu vozidlu LS a asistent automatického úhybného riadenia pri strete s chodcom ESA
- Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla s premietaním obrazu na prístrojovej doske BVM
- Diaľkový inteligentný parkovací asistent RSPA
- Asistent na predchádzanie kolíziám pri parkovaní cúvaním PCA
- Asistent na jazdu na diaľnici HDA II

#### VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant – elektricky
- Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou pre sedadlo vodiča
- Ventilácia predných sedadiel
- Vyhrievanie zadných sedadiel
- Head-up displej s premietaním na čelné sklo
- Protislnéčné roletky na zadných bočných oknách
- Funkcia digitálneho kľúča<sup>2</sup>
- Systém monitorovania okolia vozidla – 4 kamery 360°
- Elektrická zásuvka s napätím 220 V

#### AUDIO

- Prémiový audiosystém BOSE so zosilňovačom a subwooferom
- Počet reproduktorov: 12

### CALLIGRAPHY (navyš k výbave PREMIUM)

#### VONKAJŠIA VÝBAVA

- Calligraphy Dizajn Pack (maska chladiča vo farbe tmavý chróm, lišty okolo bočných okien, lemovanie blatníkov, podbehy, spodné lišty nárazníkov a logá a emblémy v čiernej lesklej farbe)
- Skryté držadlo na C-stĺpiku

#### VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektricky ovládané relaxačné predné sedadlá s pamäťou
- Elektricky ovládané relaxačné sedadlá v 2. rade (len pre 6-miestne prevedenie Calligraphy)
- Nappa kožené čalúnenie sedadiel
- UVC sterilizačný priečinok

Odporúčané ceny sú uvádzané v € s 23% DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu odporúčaných cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o konečnej cene a o možnostiach kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov dostanete u autorizovaného predajcu.

<sup>1</sup> Výbavy PREMIUM alebo CALLIGRAPHY v 7-miestnom prevedení obsahujú lepiacu sadu na opravu defektov.

<sup>2</sup> Funkcia digitálneho kľúča je dostupná len pre kompatibilné zariadenia značiek Apple a Google Pixel.

|                                                                            | STYLE   | ELEGANCE | PREMIUM | CALLIGRAPHY |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------|
| Digitálne vnútorné spätné zrkadlo DCM                                      | -       | -        | 500 €   | 500 €       |
| Panoramatické dvojdielne strešné okno (otvárateľné) – len HEV <sup>1</sup> | -       | -        | 1 200 € | 1 200 €     |
| 6-miestne prevedenie                                                       | -       | -        | -       | 1 000 €     |
| 7-miestne prevedenie                                                       | 1 000 € | 1 000 €  | 1 000 € | 1 000 €     |

<sup>1</sup> Dostupné len pre verziu Hybrid.

EXTERIÉR



Terracota Orange – Pastelová  
0 €



Abyss Black – Perleťová  
860 €



Creamy White – Perleťová  
860 €



Creamy White – Matná  
1 190 €



Typhon Silver – Metalická  
760 €



Magnetic Gray – Metalická  
760 €



Ocado Green – Perleťová  
860 €



Cyber Sage – Perleťová  
860 €



Earthy brass – Matná  
1 190 €



Pebble Blue – Perleťová  
860 €

INTERIÉR



Čierny



Supersonic Gray



Pecan Brown



Forest Green

# Hyundai SANTA FE Hybrid.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

| ROZMERY                                                                 |                | SANTA FE Hybrid                                                             |                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Celková dĺžka (mm)                                                      |                | 4 830                                                                       |                          |               |
| Celková šírka (mm)                                                      |                | 1 900                                                                       |                          |               |
| Celková výška – bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)        |                | 1 720/1 770                                                                 |                          |               |
| Rázvor (mm)                                                             |                | 2 815                                                                       |                          |               |
| Rozchod vpredu (mm) R18/R20                                             |                | 1 646/1 637                                                                 |                          |               |
| Rozchod vzadu (mm) R18/R20                                              |                | 1 656/1 647                                                                 |                          |               |
| Polomer otáčania (m)                                                    |                | 5,8                                                                         |                          |               |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm)                                    |                | 177                                                                         |                          |               |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214   |                | 711/2 032 pre 5 miestne prevedenie<br>628/1 949 pre 6 /7 miestne prevedenie |                          |               |
| MOTOR                                                                   |                |                                                                             |                          |               |
| Typ                                                                     |                | zážihový radový                                                             |                          |               |
| Zdvihový objem motora (cm³)                                             |                | 1 598                                                                       |                          |               |
| Druh paliva                                                             |                | BA 95 B                                                                     |                          |               |
| Počet valcov                                                            |                | 4                                                                           |                          |               |
| Kompresný pomer                                                         |                | 10,5:1                                                                      |                          |               |
| Max.výkon (kW/k/ot/min)                                                 |                | 117,6/160/5 500                                                             |                          |               |
| Max.krútiaci moment (Nm/ot/ min)                                        |                | 265/1 500 – 3 500                                                           |                          |               |
| Príprava zmesi                                                          |                | priame vstrekovanie                                                         |                          |               |
| Objem palivovej nádrže (l)                                              |                | 67                                                                          |                          |               |
| ELEKTROMOTOR & BATÉRIA                                                  |                |                                                                             |                          |               |
| Typ                                                                     |                | synchronný s permanentným magnetom                                          |                          |               |
| Max. výkon (kW/k)                                                       |                | 47,7/65                                                                     |                          |               |
| Max. krútiaci moment (Nm)                                               |                | 264                                                                         |                          |               |
| Typ batérie                                                             |                | Li-Ion polymer                                                              |                          |               |
| Kapacita batérie (kWh)                                                  |                | 1,49                                                                        |                          |               |
| Napätie batérie (V)                                                     |                | 270                                                                         |                          |               |
| CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU                                        |                |                                                                             |                          |               |
| Max. výkon (kW/k/ot/min)                                                |                | 158/215/5 600                                                               |                          |               |
| Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)                                         |                | 3 67/1 000 – 4 100                                                          |                          |               |
| PREVODOVKA & POHON                                                      |                |                                                                             |                          |               |
| Typ                                                                     |                | 6-stupňová automatická                                                      |                          |               |
| Pohon                                                                   |                | 4 x 2                                                                       | 4 x 4                    |               |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI                                                    |                |                                                                             |                          |               |
| Max. rýchlosť (km/h)                                                    |                | 180                                                                         | 180                      |               |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)                                            |                | 9,6                                                                         | 9,8                      |               |
| SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)             |                |                                                                             |                          |               |
| Cykly                                                                   | - nízky        | 7,6 – 8,1                                                                   | 7,7 – 7,8                |               |
|                                                                         | - stredný      | 5,0 – 5,7                                                                   | 5,6 – 6,1                |               |
|                                                                         | - vysoký       | 5,3 – 5,8                                                                   | 5,8 – 6,1                |               |
|                                                                         | - veľmi vysoký | 7,7 – 8,1                                                                   | 8,3 – 8,8                |               |
|                                                                         | - kombinovaný  | 6,4 – 6,9                                                                   | 6,9 – 7,3                |               |
| CO <sub>2</sub> (g/km)                                                  |                |                                                                             |                          |               |
| Kombinovaný cyklus                                                      |                | 145 – 157                                                                   | 156 – 166                |               |
| HLUČNOSŤ                                                                |                |                                                                             |                          |               |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)                                         |                | 67                                                                          | 67                       |               |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)                                        |                | 72                                                                          | 72                       |               |
| pri ot/min                                                              |                | 3 750                                                                       | 3 750                    |               |
| HMOTNOSTI                                                               |                | 5 miest                                                                     | 6 miest                  | 7 miest       |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg) |                | 1 845 – 2 040                                                               | 1 950 – 2 080            | 1 900 – 2 095 |
| Maximálna prípustná hmotnosť – verzia 4 x 2 / verzia 4 x 4 (kg)         |                | 2 580/2 650                                                                 | 2 670 (len verzia 4 x 4) | 2 640/2 675   |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)                    |                | 1 110                                                                       |                          |               |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)                  |                | 750                                                                         |                          |               |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg)                                        |                | 100                                                                         |                          |               |
| RIADENIE                                                                |                |                                                                             |                          |               |
| Typ                                                                     |                | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia                               |                          |               |
| NÁPRAVY                                                                 |                |                                                                             |                          |               |
| Predná                                                                  |                | nezávislé McPherson so stabilizátorom                                       |                          |               |
| Zadná                                                                   |                | viacprvková                                                                 |                          |               |
| BRZDY                                                                   |                |                                                                             |                          |               |
| Predné                                                                  |                | kotúčové s vnútorným chladením                                              |                          |               |
| Zadné                                                                   |                | kotúčové                                                                    |                          |               |
| PNEUMATIKY                                                              |                |                                                                             |                          |               |
| Rozmer pneumatík                                                        |                | 235/60 R18, 255/45 R20                                                      |                          |               |

**Záruka:** 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

**Záruka na trakčnú batériu:** 8 rokov/160 000 km

**Servisný interval:** 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

# Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

| ROZMERY                                                                 |               | SANTA FE Plug-in Hybrid                                                     |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Celková dĺžka (mm)                                                      |               | 4 830                                                                       |               |  |
| Celková šírka (mm)                                                      |               | 1 900                                                                       |               |  |
| Celková výška – bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)        |               | 1 720/1 770                                                                 |               |  |
| Rázvor (mm)                                                             |               | 2 815                                                                       |               |  |
| Rozchod vpredu (mm) R18/R20                                             |               | 1 646/1 637                                                                 |               |  |
| Rozchod vzadu (mm) R18/R20                                              |               | 1 656/1 647                                                                 |               |  |
| Polomer otáčania (m)                                                    |               | 5,8                                                                         |               |  |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm)                                    |               | 177                                                                         |               |  |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214   |               | 704/2 025 pre 5 miestne prevedenie<br>621/1 942 pre 6 /7 miestne prevedenie |               |  |
| MOTOR                                                                   |               |                                                                             |               |  |
| Typ                                                                     |               | zážihový radový                                                             |               |  |
| Zdvihový objem motora (cm³)                                             |               | 1 598                                                                       |               |  |
| Druh paliva                                                             |               | BA 95 B                                                                     |               |  |
| Počet valcov                                                            |               | 4                                                                           |               |  |
| Kompresný pomer                                                         |               | 10,5:1                                                                      |               |  |
| Max.výkon (kW/k/ot/min)                                                 |               | 117,6/160/5 500                                                             |               |  |
| Max.krútiaci moment (Nm/ot/ min)                                        |               | 265/1 500 – 3 500                                                           |               |  |
| Príprava zmesi                                                          |               | priame vstrekovanie                                                         |               |  |
| Objem palivovej nádrže (l)                                              |               | 47                                                                          |               |  |
| ELEKTROMOTOR & BATÉRIA                                                  |               |                                                                             |               |  |
| Typ                                                                     |               | synchronný s permanentným magnetom                                          |               |  |
| Max. výkon (kW/k)                                                       |               | 72/98                                                                       |               |  |
| Max. krútiaci moment (Nm)                                               |               | 304                                                                         |               |  |
| Typ batérie                                                             |               | Li-Ion polymer                                                              |               |  |
| Kapacita batérie (kWh)                                                  |               | 13,8                                                                        |               |  |
| Príkon palubnej nabíjačky OBC pri dobíjaní striedavým prúdom (kW)       |               | 3,3                                                                         |               |  |
| Napätie batérie (V)                                                     |               | 360                                                                         |               |  |
| Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km)                           |               | 54                                                                          |               |  |
| CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU                                        |               |                                                                             |               |  |
| Max. výkon (kW/k/ot/min)                                                |               | 186/253/5 700                                                               |               |  |
| Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)                                         |               | 367/1 000 – 5 100                                                           |               |  |
| PREVODOVKA & POHON                                                      |               |                                                                             |               |  |
| Typ                                                                     |               | 6-stupňová automatická                                                      |               |  |
| Pohon                                                                   |               | 4 x 4                                                                       |               |  |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI                                                    |               |                                                                             |               |  |
| Max. rýchlosť (km/h)                                                    |               | 180                                                                         |               |  |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)                                            |               | 9,3                                                                         |               |  |
| SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)             |               |                                                                             |               |  |
| Kombinovaný cyklus                                                      |               | 1,7                                                                         |               |  |
| CO <sub>2</sub> (g/km)                                                  |               |                                                                             |               |  |
| Kombinovaný cyklus                                                      |               | 38                                                                          |               |  |
| HLUČNOSŤ                                                                |               |                                                                             |               |  |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)                                         |               | 67                                                                          |               |  |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)                                        |               | 76                                                                          |               |  |
| pri ot/min                                                              |               | 3 750                                                                       |               |  |
| HMOTNOSTI                                                               | 5 miest       | 6 miest                                                                     | 7 miest       |  |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg) | 2 035 – 2 090 | 2 075 – 2 130                                                               | 2 090 – 2 145 |  |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg)                                       | 2 670         | 2 735                                                                       | 2 740         |  |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)                    |               | 1 010                                                                       |               |  |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)                  |               | 750                                                                         |               |  |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg)                                        |               | 100                                                                         |               |  |
| RIADENIE                                                                |               |                                                                             |               |  |
| Typ                                                                     |               | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia                               |               |  |
| NÁPRAVY                                                                 |               |                                                                             |               |  |
| Predná                                                                  |               | nezávislé McPherson so stabilizátorom                                       |               |  |
| Zadná                                                                   |               | viacprvková                                                                 |               |  |
| BRZDY                                                                   |               |                                                                             |               |  |
| Predné                                                                  |               | kotúčové s vnútorným chladením                                              |               |  |
| Zadné                                                                   |               | kotúčové                                                                    |               |  |
| PNEUMATIKY                                                              |               |                                                                             |               |  |
| Rozmer pneumatík                                                        |               | 255/45 R20                                                                  |               |  |

**Záruka:** 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

**Záruka na trakčnú batériu:** 8 rokov/160 000 km

**Servisný interval:** 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr