

Hyundai TUCSON BLACK LINE.

VÝPREDAJ SKLADU

CENNÍK. VÝBAVA. TECHNICKÉ ÚDAJE.



Cenník skladových osobných vozidiel pre modelový rok 2026 platný od 1. 4. 2026 do 30. 6. 2026.

Foto je ilustračné.



Akciový bonus
3 900 €



Benefit

podľa vlastných
preferencií



Výkupný bonus **1 500 €**

alebo



Predplatený pravidelný servis
v hodnote až **1 700 €** zadarmo

alebo



Dodatočný bonus **1 000 €**

| Výbava | Motorizácia | Palivo | Prevodovka | Výkon (kW/k) | Pohon | Cenníková cena | Bonus* | Akciová cena** | Najnižšia cena za posledných 30 dní |
|------------|----------------|----------------|------------|--------------|-------|----------------|---------|-----------------|-------------------------------------|
| BLACK LINE | 1.6 T-GDi | Benzín | 6 MT | 110/150 | 4 × 2 | 34 190 € | 3 900 € | 30 290 € | 30 290 € |
| | 1.6 T-GDi | Benzín | 7 DCT | 110/150 | 4 × 2 | 37 390 € | 3 900 € | 33 490 € | 33 490 € |
| | 1.6 T-GDi | Benzín | 7 DCT | 132/180 | 4 × 4 | 39 190 € | 3 900 € | 35 290 € | 35 290 € |
| | 1.6 CRDi MHEV | Nafta | 7 DCT | 100/136 | 4 × 2 | 39 890 € | 3 900 € | 35 990 € | 35 990 € |
| | 1.6 CRDi MHEV | Nafta | 7 DCT | 100/136 | 4 × 4 | 41 690 € | 3 900 € | 37 790 € | 37 790 € |
| | 1.6 T-GDi HEV | Hybrid | 6 AT | 176/239 | 4 × 2 | 40 140 € | 3 900 € | 36 240 € | 36 240 € |
| | 1.6 T-GDi HEV | Hybrid | 6 AT | 176/239 | 4 × 4 | 41 940 € | 3 900 € | 38 040 € | 38 040 € |
| | 1.6 T-GDi PHEV | Plug-in Hybrid | 6 AT | 212/288 | 4 × 2 | 44 790 € | 3 900 € | 40 890 € | 40 890 € |
| | 1.6 T-GDi PHEV | Plug-in Hybrid | 6 AT | 212/288 | 4 × 4 | 46 590 € | 3 900 € | 42 690 € | 42 690 € |



Zimné
pneumatiky

Zimné pneumatiky sú benefitom, pri ktorom má zákazník možnosť získať sadu 4 ks zimných pneumatík so zľavou až do 65 %.



Výhodné
financovanie

Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok prostredníctvom finančných produktov ReFresh paušál, Hyundai Lease, Lhké splátky alebo Päťinky.

* Bonus platí len pri využití benefitu Zimné pneumatiky. Bližšie informácie o Bonuse, Výhodnom financovaní a benefite Zimné pneumatiky získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.

** Akciové ceny uvedené v tomto cenníku sa vzťahujú výhradne na vybrané motorové vozidlá Hyundai, ktoré sú momentálne na sklade, a to do vypredania zásob. Nie každé vozidlo (model, výbava, motorizácia a pod.), o ktoré prejavujete záujem, musí byť nevyhnutne k dispozícii na sklade. V prípade záujmu odporúčame kontaktovať autorizovaného predajcu motorových vozidiel Hyundai pre potvrdenie dostupnosti konkrétneho vozidla.



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

BLACK LINE

UNIKÁTNE PRVKY

- 19" zliatinové disky kolies v tmavej matnej farbe
- Vrchná lišta okolo bočných okien v čiernej lesklej farbe
- Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej lesklej farbe
- Čalúnenie stropu v čiernej farbe

PREVODOVKA A POHON

- ISG (Stop Go systém)
- Systém inteligentného manažmentu alternátora
- Elektronické ovládanie automatickej prevodovky „Shift by Wire“ s pádlami pod volantom – len pre motorizácie s automatickou prevodovkou

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 235/50 R19
- Zliatinové disky kolies
- Lepiaca súprava na opravu defektu
- Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
- Dizajn Pack (denné LED svetlá s technológiou half-mirror, maska chladiča vo farbe tmavý chróm, čierne lesklé lišty nárazníka, zadné LED kombinované svetlá)
- Predné FULL LED reflektorové svetlomety
- Pozdĺžne strešné lyžiny

BEZPEČNOSŤ

- Antiblokovací systém ABS + BAS
- Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM vrátane kontroly stability príviesu
- Asistent na rozjazd do kopca HAC
- Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
- Predné bočné airbagy
- Okenné airbagy vpredu a vzadu
- Bočný stredový airbag medzi sedadlom vodiča a spolujazdca
- Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
- Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA
- Systém automatického brzdenia na prevenciu viacnásobnej kolízie v prípade nehody MCB
- Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s detekciou vozidiel, chodcov a cyklistov
- Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
- Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla BCA
- Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA
- Varovný systém na bezpečné opustenie vozidla SEW
- Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
- Asistent na inteligentné rozoznávanie dopravných značiek obmedzujúcich max. povolenú rýchlosť ISLA 3
- E-call – automatické tiesňové volanie
- Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
- Elektronická parkovacia brzda
- Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
- Úchytky na detskú sedačku (ISOFIX)

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektrický posilňovač riadenia
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Kožený volant
- Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca/elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca
- Čalúnenie sedadiel v kombinácii látky/koža
- Vrchná časť výplne dverí z TPO
- Vyhrievanie predných sedadiel
- Vyhrievanie zadných sedadiel
- Vyhrievaný veniec volantu
- Zadné sedadlá delené v pomere 4 : 2 : 4 s laktovou opierkou v strede
- Ovládanie sklápania zadných sedadiel z batožinového priestoru
- Predná laktová opierka
- LED osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
- Tónované sklá
- Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
- Elektrické ovládanie predných a zadných okien
- Impulzné ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu – predné a zadné okná
- Funkcia komfortného blikania – trojblik
- Digitálna prístrojová doska Supervision s 12,3" TFT LCD displejom
- Palubný počítač
- Vnútorne chrómované kľučky dverí
- Ambientné podsvietenie interiéru
- Diaľkové ovládanie centrálného zamykania s alarmom a imobilizérom
- Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom na prístrojovej doske, kľučky s osvetlením)
- Elektricky ovládané/vyhrievané/sklonné vonkajšie spätné zrkadlá
- Dvojité dno batožinového priestoru
- Fixačná sieť v batožinovom priestore
- Automatická klimatizácia dvojjónová
- Ohrev interiéru prostredníctvom PTC
- Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá
- Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
- Adaptívny tempomat s funkciou „auto stop a štart“ – len pre motorizácie s automatickou prevodovkou
- Dažďový/Svetelný senzor
- Predné a zadné parkovacie senzory
- Zadná parkovacia kamera
- Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo

AUDIO

- Integrovaná navigácia s 12,3" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Bluelink/Live Services
- Digitálne rozhlasové vysielanie DAB
- Ovládanie audiosystému na volante
- Bluetooth
- USB-C dátový a nabíjací port vpredu
- USB-C nabíjací port vpredu a 2 vzadu
- Počet reproduktorov: 6

Hyundai TUCSON BLACK LINE.



PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

| | BLACK LINE |
|--|------------|
| Inteligentné predné FULL LED projektorové svetlomety (IFS) s funkciou adaptívneho diaľkového svietenia | 1 200 € |
| Strecha vozidla lakovaná v čiernej farbe | 600 € |

EXTERIÉR

* Dostupné v kombinácii so strechou lakovanou v čiernej farbe.



Engine Red – Pastelová*
0 €



Atlas White – Pastelová
300 €



Serenity White – Perleťová*
760 €



Abyss Black – Perleťová
760 €



Ecotronic Gray – Perleťová*
760 €



Shimmering Silver – Metalická*
760 €



Ultimate Red – Metalická*
760 €



Jupiter Orange – Metalická*
760 €



Cypress Green – Perleťová*
760 €



Sailing Blue – Perleťová*
760 €



Pine Green – Matná*
1 090 €

INTERIÉR



Čierny

S ORIGINÁLNYM PRÍSLUŠENSTVOM HYUNDAI VÁS NA CESTÁCH NIČ NEPREKVAPÍ

Boli navrhnuté tak, aby od prvého dňa poskytli maximálnu ochranu a pohodlie nielen vám, ale aj vášmu novému vozidlu Hyundai. Vyberte si spomedzi balíkov originálneho príslušenstva Hyundai za akciové ceny.

| Balík Protection – gumový | Balík Protection & Transport – gumový |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Sada gumových rohoží Vanička batožinového priestoru Poistné matice kolies | <ul style="list-style-type: none"> Obsahuje všetky prvky balíku Protection Priečny strešný nosič, hliníkový |
| Akciová cena Zľava 149 € 30% | Akciová cena Zľava 349 € 32% |
| | |

| Balík Protection – kombinovaný | Balík Protection & Transport – kombinovaný |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Sada velúrových rohoží Vanička batožinového priestoru Poistné matice kolies | <ul style="list-style-type: none"> Obsahuje všetky prvky balíku Protection Priečny strešný nosič, hliníkový |
| Akciová cena Zľava 149 € 29% | Akciová cena Zľava 349 € 30% |
| | |

| Sada kompletných zimných kolies 17“ | Sada kompletných zimných kolies 19“ |
|---|---|
| Sada obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> 4x originálny zliatinový disk 17“ 4x zimná pneumatika 215/65 R17 4x originálny TPMS snímač | Sada obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> 4x originálny zliatinový disk 19“ 4x zimná pneumatika 235/50 R19 4x originálny TPMS snímač |
| 1 449 €* | 1 849 €* |
| | |
| Akcia platí len pri zakúpení nového vozidla Hyundai. Uvedené ceny akciových balíkov neobsahujú dodatočné náklady na montáž. Prezentované balíky nemusia byť kompatibilné so všetkými verziami daného modelu vozidla. Bližšie informácie o akciových balíkoch originálneho príslušenstva získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai. *Foto je ilustračné. | |

SERVISNÁ ZMLUVA HYUNDAI

So Servisnou zmluvou Hyundai máte teraz možnosť získať pravidelnú údržbu svojho vozidla na najvyššej kvalitatívnej úrovni a to pri absolútnej kontrole nákladov.

Cenník produktu Servisná zmluva Hyundai

| Model | Motor | Maximálny počet mesiacov | Maximálny počet najazdených km | Cena vrátane DPH |
|--------|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| TUCSON | 1.6 T-GDi | 60 | 75 000 | 1 490 € |
| | 1.6 CRDi | 72 | 80 000 | 1 580 € |
| | 1.6 T-GDi HEV | 60 | 75 000 | 1 510 € |
| | 1.6 T-GDi PHEV | 60 | 75 000 | 1 700 € |

Viac informácií o produkte Servisná zmluva Hyundai nájdete na www.hyundai.com/sk/sk/servis-a-prislusenstvo/servis/servisna-zmluva alebo u autorizovaných predajcov Hyundai.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA | | TUCSON FL | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Karoséria | 5-dverová samonosná | | | | |
| ROZMERY | | | | | |
| Celková dĺžka (mm) | 4 525 | | | | |
| Celková šírka (mm) | 1 865 | | | | |
| Celková výška (mm) | 1 650 | | | | |
| Rázvor (mm) | 2 680 | | | | |
| Rozchod vpredku (mm) R19 | 1 615 | | | | |
| Rozchod vzadu (mm) R19 | 1 622 | | | | |
| Polomer otáčania (m) | 5,5 | | | | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 170 | | | | |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky podľa VDA | 620/1 799 | | | | |
| - benzínové motorizácie | | | | | |
| - naftové motorizácie s 48V mild hybridom | 546/1 725 | | | | |
| MOTOR | 1.6 T-GDi | 1.6 T-GDi | 1.6 T-GDi | 1.6 CRDi VGT 48V MHEV | 1.6 CRDi VGT 48V MHEV |
| Typ | zážihový radový | zážihový radový | zážihový radový | vznetový radový | vznetový radový |
| Zdvihový objem motora (cm ³) | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 |
| Druh paliva | BA 95 B | BA 95 B | BA 95 B | NM | NM |
| Počet valcov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kompresný pomer | 11 : 1 | 11 : 1 | 11 : 1 | 15,9 : 1 | 15,9 : 1 |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.) | 110,3/150/4 500 – 6 000 | 132,4/180/6 000 | 132,4/180/6 000 | 100/136/4 000 | 100/136/4 000 |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 250/1 500 – 4 000 | 265/1 500 – 4 500 | 265/1 500 – 4 500 | 320/2 000 – 2 250 | 320/2 000 – 2 250 |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | priame vstrekovanie | priame vstrekovanie | Common Rail System | Common Rail System |
| Objem palivovej nádrže (l) | 54 | | | | |
| PREVODOVKA A POHON | | | | | |
| Typ | 6-stupňová manuálna | 7-stupňová dvojspojková automatická | 7-stupňová dvojspojková automatická | 7-stupňová dvojspojková automatická | 7-stupňová dvojspojková automatická |
| Pohon | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 4 | 4 x 2 | 4 x 4 |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI | | | | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 196 | 196 | 204 | 180 | 180 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 11,4 | 11,6 |
| SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP) | | | | | |
| Cyklus – nízky | 9,2 – 9,4 | 9,4 – 9,5 | 9,8 – 10,5 | 5,9 – 6,2 | 6,5 – 6,8 |
| – stredný | 6,8 – 7,2 | 6,5 – 7,1 | 7,2 – 7,7 | 5,0 – 5,3 | 5,5 – 6,0 |
| – vysoký | 6,1 – 6,5 | 5,7 – 6,3 | 6,3 – 6,7 | 4,3 – 4,8 | 4,7 – 5,0 |
| – veľmi vysoký | 7,3 – 7,7 | 7,1 – 7,7 | 7,6 – 8,2 | 5,6 – 6,2 | 5,9 – 6,4 |
| – kombinovaný | 7,1 – 7,5 | 6,8 – 7,4 | 7,4 – 7,9 | 5,1 – 5,6 | 5,5 – 5,9 |
| CO ₂ (g/km) | | | | | |
| Kombinovaný cyklus | 160 – 169 | 155 – 168 | 168 – 180 | 134 – 147 | 144 – 155 |
| HLUČNOSŤ | | | | | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 68,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) pri ot./min. | 74,0 | 75,0 | 75,0 | 74,0 | 74,0 |
| | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 000 | 3 000 |
| HMOTNOSTI | | | | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 445 – 1 586 | 1 506 – 1 649 | 1 571 – 1 713 | 1 545 – 1 668 | 1 609 – 1 751 |
| Max. prípustná hmotnosť (kg) | 2 065 | 2 125 | 2 190 | 2 165 | 2 225 |
| Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 510 | | | | |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 750 | | | | |
| Max. zaťaženie strechy (kg) | 100 | | | | |
| RIADENIE | | | | | |
| Typ | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia | | | | |
| NÁPRAVY | | | | | |
| Predných kolies | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom | | | | |
| Zadných kolies | viacprvková | | | | |
| BRZDY | | | | | |
| Predná | kotúčové s vnútorným chladením | | | | |
| Zadná | kotúčové | | | | |
| PNEUMATIKY | | | | | |
| Rozmer pneumatík | 235/50 R19 | | | | |

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky benzínové motorizácie
20 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – všetky dieselevé motorizácie

Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky. V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

Hyundai TUCSON Hybrid.



TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA | TUCSON Hybrid FL | |
|--|---|--------------|
| Karoséria | 5-dverová samonosná | |
| ROZMERY | | |
| Celková dĺžka (mm) | 4 525 | |
| Celková šírka (mm) | 1 865 | |
| Celková výška (mm) | 1 650 | |
| Rázvor (mm) | 2 680 | |
| Rozchod vpredú (mm) R19 | 1 615 | |
| Rozchod vzadu (mm) R19 | 1 622 | |
| Polomer otáčania (m) | 5,5 | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 170 | |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA | 616/1 795 | |
| MOTOR | 1.6 T-GDi | |
| Typ | zážihový radový | |
| Zdvihový objem motora (cm ³) | 1 598 | |
| Druh paliva | BA 95 B | |
| Počet valcov | 4 | |
| Kompresný pomer | 11 : 1 | |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.) | 132,4/180/6 000 | |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 265/1 500 – 4 500 | |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 52 | |
| ELEKTROMOTOR A BATÉRIA | | |
| Typ | synchronný s permanentným magnetom | |
| Max. výkon (kW) | 47,7/64,9 | |
| Max. krútiaci moment (Nm) | 250 | |
| Typ batérie | Li-Ion polymer | |
| Kapacita batérie (kWh) | 1,49 | |
| Napätie batérie (V) | 270 | |
| CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU | | |
| Max. výkon (kW/k) | 176/239 | |
| PREVODOVKA A POHON | | |
| Typ | 6-stupňová automatická | |
| Pohon | 4 x 2 | 4 x 4 |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 196 | 196 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) R18 | 7,8 | 8,0 |
| SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP) | | |
| Cyklus | | |
| - nízky | 6,0 – 6,3 | 7,3 – 7,4 |
| - stredný | 4,6 – 5,0 | 5,3 – 5,8 |
| - vysoký | 4,6 – 5,3 | 5,4 – 5,7 |
| - veľmi vysoký | 6,5 – 7,0 | 6,9 – 7,6 |
| - kombinovaný | 5,5 – 6,0 | 6,1 – 6,6 |
| CO ₂ (g/km) | | |
| Kombinovaný cyklus | 124 – 135 | 139 – 150 |
| HLUČNOSŤ | | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 67,0 | 67,0 |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) | 76,0 | 76,0 |
| pri ot./min. | 3 750 | 3 750 |
| HMOTNOSTI | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 572 – 1 698 | 1 635 – 1761 |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg) | 2 190 | 2 250 |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 510 | |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 750 | |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 100 | |
| RIADENIE | | |
| Typ | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia | |
| NÁPRAVY | | |
| Predných kolies | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom | |
| Zadných kolies | viacprvková | |
| BRZDY | | |
| Predné | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné | kotúčové | |
| PNEUMATIKY | | |
| Rozmer pneumatík | 235/50 R19 | |

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky.

V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid.



TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA | TUCSON Plug-in Hybrid FL | |
|---|---|---------------|
| Karoséria | 5-dverová samonosná | |
| ROZMERY | | |
| Celková dĺžka (mm) | 4 525 | |
| Celková šírka (mm) | 1 865 | |
| Celková výška (mm) | 1 650 | |
| Rázvor (mm) | 2 680 | |
| Rozchod vpredú (mm) R19 | 1 615 | |
| Rozchod vzadu (mm) R19 | 1 622 | |
| Polomer otáčania (m) | 5,5 | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 170 | |
| Batožinový priestor (l) základný min. – max./sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 | 558/1 721 | |
| MOTOR | 1.6 T-GDi | |
| Typ | zážihový radový | |
| Zdvihový objem motora (cm ³) | 1 598 | |
| Druh paliva | BA 95 B | |
| Počet valcov | 4 | |
| Kompresný pomer | 11 : 1 | |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.) | 132,4/180/6 000 | |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 265/1 500 – 4 500 | |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 42 | |
| ELEKTROMOTOR A BATÉRIA | | |
| Typ | synchronný s permanentným magnetom | |
| Max. výkon (kW/k) | 79/107,4 | |
| Max. krútiaci moment (Nm) | 334 | |
| Typ batérie | Li-Ion polymer | |
| Kapacita batérie (kWh) | 13,8 | |
| Napätie batérie (V) | 360 | |
| Príkion palubnej nabíjačky OBC pri dobíjaní striedavým prúdom (kW) | 7,2 | |
| Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km) | 62 – 71 | |
| CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU | | |
| Max. výkon (kW/k) | 212/288 | |
| PREVODOVKA A POHON | | |
| Typ | 6-stupňová automatická | |
| Pohon | 4 x 2 | 4 x 4 |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 206 | 206 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) | 7,5 | 7,6 |
| SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP) | | |
| Kombinovaný cyklus | 5,9 – 6,1 | 6,3 – 6,7 |
| CO ₂ (g/km) | | |
| Kombinovaný cyklus | 60 – 67 | 69 – 75 |
| HLUČNOSŤ | | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 68 | 68 |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) pri ot./min. | 75 3 750 | 75 3 750 |
| HMOTNOSTI | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 757 – 1 883 | 1 818 – 1 944 |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg) | 2 350 | 2 420 |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 210 | |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 750 | |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 100 | |
| RIADENIE | | |
| Typ | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia | |
| NÁPRAVY | | |
| Predných kolies | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom | |
| Zadných kolies | viacprvková | |
| BRZDY | | |
| Predné | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné | kotúčové | |
| PNEUMATIKY | | |
| Rozmer pneumatík | 235/50 R19 | |

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky.

V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.